


## mediaparl Updates de la V2.35 à la V2.37

novembre 2025

### Nouveau niveau d'autorisation : droits de publication

Jusqu'à présent, les utilisateurs disposant du niveau d'autorisation « Droits d'écriture » pouvaient également publier des entrées. Désormais, ces droits sont séparés :



### Télécharger l'audio et l'agenda

Lorsque vous créez une nouvelle entrée, vous avez désormais la possibilité de télécharger un fichier audio existant ainsi que l'agenda existant au format PDF.



Les points à l'ordre du jour sont automatiquement extraits du fichier PDF et apparaissent dans l'entrée créée.

### Fusionner les segments

Si un segment a été séparé lors de la transcription automatique, par exemple par un vote, il peut être fusionné à nouveau lors du post-traitement.

Ouvrez le segment correspondant et utilisez  pour le fusionner.



## Informations sur le locuteur

Les informations sur le locuteur (speaker tags) peuvent être définies à l'aide du menu Macros de texte avec variables.

Kürzel	<code>__speakerTagAlt1__</code>																				
Textbaustein	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>I</b></td> <td><b>U</b></td> <td><b>S</b></td> <td><math>x^2</math></td> <td><math>x_2</math></td> <td><b>A</b></td> <td><b>C</b></td> <td><b>D</b></td> <td><b>E</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><code>__firstname__ __lastname__ __function__:</code></td> </tr> </table>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	$x^2$	$x_2$	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<code>__firstname__ __lastname__ __function__:</code>									
<b>B</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	$x^2$	$x_2$	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>												
<code>__firstname__ __lastname__ __function__:</code>																					
Kürzel	<code>__speakerTagAlt2__</code>																				
Textbaustein	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>I</b></td> <td><b>U</b></td> <td><b>S</b></td> <td><math>x^2</math></td> <td><math>x_2</math></td> <td><b>A</b></td> <td><b>C</b></td> <td><b>D</b></td> <td><b>E</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><code>__firstname__ __lastname__ (__party__):</code></td> </tr> </table>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	$x^2$	$x_2$	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<code>__firstname__ __lastname__ (__party__):</code>									
<b>B</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	$x^2$	$x_2$	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>												
<code>__firstname__ __lastname__ (__party__):</code>																					

De retour sur le tableau de bord, inserez les informations sur le locuteur en cliquant sur

Cliquez maintenant sur les informations sur le locuteur pour passer d'une alternative définie à l'autre.



## Démarrer l'enregistrement

Si vous avez déjà préparé l'entrée avant l'enregistrement, il vous suffit de démarrer les segments pendant l'enregistrement. Le démarrage peut désormais également être effectué à l'aide de la touche F12.


## Filtre linguistique dans l'arborescence de navigation

Pour les entrées bilingues, les segments peuvent être filtrés par langue. Ainsi, seuls les segments correspondant à la sélection de langue sont affichés.




## Configurer les modèles d'exportation Word

En tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration, vous pouvez désormais configurer vous-même les modèles d'exportation Word.



## Générer des résumés

Les résumés peuvent désormais être générés à partir d'instructions. Pour ce faire, utilisez les modèles ou créez vos propres instructions :



## Exportation SIP

Il est désormais possible de configurer une interface pour l'exportation SIP. L'exportation SIP est conforme à la norme eCH 0160 (interface d'archivage eCH-0160).

Contactez-nous afin que nous puissions configurer l'interface pour vous.

